




ALADIN WALL

**Informazioni pre-montaggio /
Pre-installation information**


Elenco generale dei componenti / General components list	pag.	1.102
Regolazioni parete / Wall adjustments	pag.	1.103
Calcolo blocchi di regolazione / Calculation of regulation blocks	pag.	1.104
Rilievo misure / Measure survey	pag.	1.105

1. Profilo base (orizzontale e verticale) / Base profile (horizontal and vertical)
2. Profilo tratta / Profile segment
3. Profilo cover doppio vetro / Cover profile double glass
4. Profilo cover monovetro / Single glass cover profile
5. Profilo centro stanza / Center room profile
6. Profilo cover centro stanza / Center room cover profile
7. Profilo a C a muro / "C" wall profile
8. Profilo telescopico a muro / Telescopic wall profile
9. Profilo cover stipite / Cover profile door jamb
10. Profilo superiore a C / "C" upper profile
11. Profilo traverso superiore / Upper crosspiece profile
12. Profilo ribassato (orizzontale e verticale) / Reduced profile (horizontal and vertical)
13. Guarnizione battuta / Door striker gasket
14. Kit regolatore / Adjusting kit
15. Grano livellatore / Levelling dowel screw
16. Blocchetto fissaggio profilo centrostanza / Fixing block for center room profile
17. Clip in plastica / Plastic clip
18. Squadretta di allineamento / Alignment bracket
19. cerniera superiore / Upper hinge group
20. cerniera inferiore / Lower hinge group
21. Staffa superiore (per traverso porta) / Upper bracket (for door cross piece)
22. Piatta superiore (per traverso porta) / Upper plate (for door cross piece)
23. Squadretta fissaggio superiore / Top fixing bracket
24. Nodo a 2 vie con angolo a 90° / 2 ways joint with 90° corner
25. Nodo a 3 vie con angoli a 90° / 3 ways joint with 90° corner
26. Nodo a 2 vie con angolo variabile / 2 ways joint with variable corners
27. Nodo a 3 vie con angoli variabili / 3 ways joint with variable corners




Regolazione della parete: Soffitto 8 mm. - Pavimento 12 mm.

Wall adjustment: Ceiling 8 mm. - Floor 12 mm.



Posizione standard.
Standard position.



Regolazione della parete:
Soffitto da -4 a +4 mm.
Pavimento da -6 a +6 mm.

Wall adjustment:
Ceiling from -4 to +4 mm.
Floor from -6 to +6 mm.




ATTENZIONE: Prima di proseguire con il montaggio, leggere attentamente tutto il fascicolo delle istruzioni. /
WARNING: Before proceeding with the installation, read carefully all the installation manual.


Aladin Wall - Calcolo dei blocchi di regolazione per rilievo misure /
Aladin Wall - Calculation of the blocks of regulation for dimensions survey

Ogni blocco può essere regolato da -4 a +4mm per il soffitto e da -6 a +6mm per il pavimento. /
Each segment can be adjusted from -4mm to +4mm for the ceiling and from -6mm to +6mm for the floor.


N° blocchi di regolazione: 1 / Regulation blocks: 1




N° blocchi di regolazione: 2 / Regulation blocks: 2



N° blocchi di regolazione: 3 / Regulation blocks: 3




N° blocchi di regolazione: 3 / Regulation blocks: 3




Rilievo misure / Measures survey

I rilievi per il sistema Aladin Wall devono essere eseguiti con precisione millimetrica utilizzando una livella laser. / Site surveys for the Aladin Wall partition system have to be made with accuracy to the millimetre and using a laser level.

Esempio / Example



Il rilievo va eseguito a sezioni non superiori al metro ed in ogni caso in corrispondenza di angoli, giunzioni fra tratte, montanti porte, partenze a muro. / The survey must be done on sections no longer than a meter and in any case in correspondence of corner, join segments, door jambs and wall starting partition.



Puntare la livella laser ad una quota (quota zero) e dividere in due parti la misura dell'altezza da terra a soffitto.

ATTENZIONE: Non spostare il laser fino ad ultimare tutti i rilievi del blocco di riferimento. /

Point the laser leveller to a quote (zero quote) and divide in two parts the measure the height from floor to celing.

ATTENTION: do not move the laser until all the measurements of all the block of reference have been completed.